

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016 -2017 году  
составлен «03» августа 2016 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 1, 1989 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Камешковского района

(учредитель организации)

601301 Владимирская область г. Камешково ул. Гоголя 5А

(юридический адрес, физический адрес организации)

директор школы Азарков Сергей Владимирович, ф./т. 8(49248) 2-10-51

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации Камешковского района «О подготовке образовательных организаций Камешковского района к началу нового 2016-2017 учебного года» от «23» мая 2016 г. № 224 в период с «1» по «17» августа 2016 г. комиссией по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году в составе:

Председатель комиссии: Н.В.Родионова – заместитель главы администрации по социальным вопросам

Секретарь комиссии:

Н.А.Гаврилова – заместитель директора МУ «Методический центр» Камешковского района

Члены комиссии:

И.А.Домарева – начальник управления образования администрации Камешковского района

Е.Ю.Лазарева – заместитель директора МУ «Методический центр» Камешковского района

Е.В.Гущина – главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию)

И.В.Илюхин – заместитель начальника ОНД и профилактической работы по г.Ковров, Ковровском и Камешковском районам(по согласованию);

А.В.Дмитриева – инспектор ПДН ОМВД России по Камешковскому району (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Камешково

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Камешково

(полное наименование образовательной организации)

№ 1668 от «21» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» марта 2002 г. № 87, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «16» марта 2012 г. № 357063 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» мая 2012 г.,  
Департаментом образования администрации Владимирской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ОП № 020350, срок действия свидетельства с «24» мая 2012 г. до «24» мая 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и

включенной «07» февраля 2014 г. серия ОП № 01 № 0000000001 выдана Департаментом образования администрации Владимирской области

3469 Департамента образования администрации Владимирской области.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «01» сентября 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «27» апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц нает мест.

а) текущих ремонтов на 2016г объектах, в том числе:

покраска стен, покраска дверей, покраска спортивного зала, лестничные переходы, ремонт полов, выполнены самостоятельно;

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

и фасада здания.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: программы дополнительного образования детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 965 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 866 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015-2016 годов - 67 человек; из них поступивших в ВУЗы - 31 человек, профессиональные образовательные организации - 30 человек, работают - 6 человек; не работают - нет человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 69 человек;

е) количество классов по комплектуемым:

классов всего - 33; количество обучающихся - 879 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 33 классов, 879 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ имеются (начальное общее, основное общее, среднее общее, общеобразовательные программы дополнительного образования детей и взрослых) (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 52 человек - 65,8 %;

научных работников - нет человек 0 %;

административный работников - 3 человек 3,8 %;

специалисты и служащие - 3 человек 3,8 %;

рабочих - 20 человек 25,3 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  
нет человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеются  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Наблюдено	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие акта разрешения на эксплуатацию	Наличие в состоянии работы	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты учебных классов	12	12	100	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	80	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
3.	Кабинет физико	1	1	94	имеются	имеются	хорошие	отсутствуют	
4.	Кабинет химии	1	1	94	имеются	имеются	хорошие	отсутствуют, нет	
5.	Кабинет биологии	1	1	94	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
6.	Кабинет ИКТ	2	2	96	имеются	имеются	хорошие	отсутствуют	
7.	Кабинет истории	2	2	96	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
8.	Кабинет русского языка и литературы	2	2	94	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
9.	Кабинет математики	2	2	94	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
10.	Кабинет географии	1	1	96	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
11.	Кабинет музыки	1	1	96	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
12.	Кабинет ОБЖ	1	1	96	имеются	имеются	хорошие	общешкольные	
13.	Кабинет технологии (обслуживающий труд)	1	1	96	имеются	имеются	хорошие	отсутствуют	
14.	Кабинет технологии (технической труд)	2	2	80	имеются	имеются	хорошие	отсутствуют	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется 2 зала(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 40 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый зал - имеется(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 250 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; слесарная мастерская - 1 и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

емкость - 25 человек, состояние удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер

документа Экспертное заключение № 147-ДП от 21.04.14 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области»;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техникой - 80 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единицы. Основные недостатки: не подлежит ремонту, устарели;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -

имеется, обеспечивает

(имеются, не имеются)

(не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» мая 2016 г. № 121.МОУ СОШ № 1 г. Камешково

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: потребности нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: износ и устаревание \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1; доска ученическая - 3; шкаф книжный - нет; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели - нет;

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) наличие в организации фонда библиотечной литературы:

число книг - 49330; фонд учебников - 1586798 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 212.

Основные недостатки: износ и недостаточность фонда художественной литературы.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется в связи с переходом на

ФГОС

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2,908200 га 29 082 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - оборудованы в хозяйственной зоне, состояние удовлетворительное (договор на оказание услуг по вывозке и захоронению твёрдо – бытовых отходов с ООО УНР-17).

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: недостатки асфальтного покрытия;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие

поле для подвижных игр, бумы, турники, состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: износ и дефекты асфальтного покрытия

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется Медицинское обслуживание учащихся школы организовано на основе договора о сотрудничестве с МУЗ Камешковская центральная районная больница (медсестра, врач)

(в штатном, не штатном)

медицинским персоналом в количестве внештатный 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра школы	Сестринское дело в педиатрии	1	договор	Работник ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется, необходимо дооборудование в соответствии с приказом министерства здравоохранения № 822-н от 05.11.2013

Основные недостатки: отсутствуют.

8. Питание обучающихся - организовано  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в    (4)    смены, в    1     
(количество смен) (количество столовых) столовых на 280 посадочных мест. Буфет нет на     мест. Качество имеется  
(имеется, не имеется)

А если имеется, то удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 60,5 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 61 детей, что составляет 7% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией МУП «Общепит» по заключенным договорам.

Основные недостатки: износ посуды;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: износ оборудования;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;  
(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточно, не достаточно)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют;

и) примерное 24-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная вода

Основные недостатки: отсутствуют

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется.  
(имеется, не имеется)

договор от 18.01.2016 г. с ОАО «Районное производственное объединение «Профилактика».  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: износ осветительных приборов.

10.) Транспортное обеспечение организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 142 человек, 16 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№	Тип транспортного средства	Марка	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям (СА. Та Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»)	Состояние
1	автобус	ПААЗ 32053-70	1	2012	соответствует	удовл.
2	автобус	ПААЗ 32053	1	2009	соответствует	удовл.
3	автобус	ПААЗ 32053-70	1	2010	соответствует	удовл.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: отсутствие помещения для хранения автобусов.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - нет единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется интернетом, системой видеонаблюдения и видеонаблюдение

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор № 530 от 18.01.2016 г. ФГКУ УВО УМВД России по Владимирской области;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензия на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы, кнопка экстренного вызова;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствуют.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась.

(проводилась, не проводилась)

№ 43 от 05 мая 2016 г., Отделом надзорной деятельности по Камешковскому району Главного управления МЧС России по Владимирской области, Власов Григорий

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено и предписаний;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система пожарной сигнализации.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическое включение трансляции речевого сообщения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

п) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования.

Вывод на основании технического отчета № 115/2016-Э от «23» июня 2016 г. проводилась

(проводилась, не проводилась)

2015 года, выданного ООО «РемЭлектро» соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ООО ИЦ «Теплосфера» г. Ковров котельная.

(указать характер отопительной системы (теплоцентра, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 30.05.2016 г.  
(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет природный газ 100% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет нет%. Хранение топлива нет.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

16. Газоснабжение образовательной организации: природный газ.

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Камешково к новому 2016-2017 учебному году готово.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

Имеется предписание ТО Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Коврове, Ковровском и Камешковском районах от 01.10.2015г. № 152 Срок исполнения до 01.10.2016г.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Письмо Роспотребнадзора от 18.08.2016 № 12-31

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «26» 08 2016 разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «12» 08 по «26» 08 2016, организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «26» 08 2016г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии И.В. Родионова

М.П.

(подпись)

Секретарь комиссии: И.А. Гаврилова

(подпись)

Члены комиссии:



чальник управления образования  
министрации Камешковского района

И.А. Домарева  
М.П.

меститель директора МУ «Методический  
центр» Камешковского района, представитель  
союза

ЕЮ. Лазарева

меститель начальника ОНД и  
офилактической работы по Владимирской  
ласти в г.Ковров, Ковровском и  
мешковском районах

И.В. Илюхин  
М.П.

спектор ПДН ОМВД России по  
мешковскому району

А.В. Дмитриева  
М.П.